

Metodbilaga till IHP 2024

I den här bilagan beskriver vi genomförandet av IHP-undersökningen 2024, och metoden för de statistiska analyser som presenteras i rapporten *Vården ur befolkningens perspektiv, 65 år och äldre. International Health Policy Survey (IHP) 2024*.

I den första delen av metodbilagan beskrivs metoden för enkätundersökningen med avseende på urval och genomförande. I den andra delen beskriver vi hur vi genomförde den statistiska analysen för de svenska resultaten och redovisar de statistiska modeller som användes. Slutligen inkluderar vi en tabell över könsuppdelad statistik samt samtliga tabeller över regressionerna som ingår i rapporten.

Innehåll

1	Enkätundersökningen	3
2	Analys av det svenska resultatet	10
3	Könsuppdelad statistik.....	14
4	Regressionstabeller.....	18
5	Enkätfrågor	59

1 Enkätundersökningen

Enkäten och den övergripande metoden för undersökningen utformades av sjukvårdsstiftelsen The Commonwealth Fund i USA och genomfördes i Sverige av Statistiska centralbyrån för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys under våren 2024. På uppdrag av The Commonwealth Fund har företaget SSRS ansvarat för den internationella samordningen av undersökningen. I det här kapitlet beskriver vi urvalsramen, genomförandet och svarsfrekvensen för enkäten, och redovisar antal svarande i de deltagande länderna. Hela enkäten finns att läsa i kapitel 5 i bilagan.

1.1 ENKÄTUNDERSÖKNINGEN I SVERIGE

1.1.1 Population och urval

Populationen, det vill säga de objekt som man vill kunna dra slutsatser om, utgjordes av i Sverige folkbokförda personer i ålder 65 år och äldre. För att kunna dra ett urval från populationen skapades en urvalsram som avgränsade och identifierade objekten i populationen. Urvalsramen i undersökningen skapades med hjälp av data från Registret över totalbefolkningen (RTB) den 31 december 2023. Antalet personer i urvalsramen var 2 193 161.

Urvalsramen stratifierades på urbaniseringsgrad (tre grupper), svensk/utländsk bakgrund (två grupper), utbildningsnivå (tre grupper)

samt ålder (två grupper). Totalt bildades 36 strata. Från urvalsramen drogs ett stratifierat obundet slumpmässigt urval om 7 004 personer

1.1.2 Enkäten

Enkäten och den övergripande metoden för undersökningen utformas av sjukvårdsstiftelsen The Commonwealth Fund i USA. De deltagande länderna har sedan haft möjlighet att ge synpunkter på frågorna och göra vissa anpassningar utifrån lokala förutsättningar. Vård- och omsorgsanalys ansvarar för översättningen av enkäten, och har genomfört undersökningen tillsammans med SCB. Vård- och omsorgsanalys utformade frågorna i webbfrågeblanketten och intervjufrågeformuläret i samarbete med SCB.

Enkäten har granskats på ett systematiskt sätt av mätteknisk expertis på SCB, med fokus på frågor, svarsalternativ, eventuella instruktioner samt disposition och layout. Granskningen identifierar problem och tar där det är möjligt fram förbättringsförslag. I granskningen ingick också en översyn av brev och uppgiftslämnarsida.

Enkäten bestod av 45 numrerade frågor varav flera hade delfrågor så totalt 111 frågor ingick.

Förutom de variabler som samlades in via frågeblanketten hämtades följande variabler från SCB:s register:

RTB, aktualitet (2023-12-31)

- Urbaniseringsgrad
- Ålder
- Kön
- Hushållsstorlek
- Hushållstyp
- Svensk/utländsk bakgrund
- Födelseland (i grupper)
- Civilstånd
- Medborgarskap (i grupper)
- Kommun (kod)
- Kommunnamn
- Län (kod)
- Länsnamn

Geografidatabasen (2023-12-31)

- DeSO
- RegSO

Utbildningsregistret (vårterminen 2023)

- Utbildningsnivå

Inkomst- och taxeringsregistret (2022-12-31)

- Inkomst

1.1.3 Genomförande

Undersökningen genomfördes i huvudsak genom insamling med hjälp av webbenkät. Möjlighet till intervju fanns om så önskades. Totalt gjordes fyra utskick. Alla fyra utskick skedde digitalt till de urvalspersoner som hade digital brevlåda (Kivra, Min Myndighetspost eller Billo) och postalt (med B-post) till urvalspersoner som saknade digital brevlåda eller som valt bort att få digital post från SCB. Totalt var det 3 060 av urvalspersonerna, 44 procent, som hade en digital brevlåda.

Samtliga utskick bestod av ett informationsbrev om undersökningen (missiv) med hänvisning till inloggningssidan för webbblanketten. Det var då upp till uppgiftslämnaren själv att kontakta Statistikmyndigheten SCB och direktkopplas till en intervju eller boka en intervju. Vid det andra och tredje utskicket delades urvalet upp i två åldersgrupper: 1) 65-80 och 2) 81+. Till den äldre gruppen (81+) hade påminnelserna utformats så att möjligheten att kontakta SCB för en intervju var fetstilad och mer explicit, i jämförelse med hur möjligheten till kontakt för intervju beskrevs i det första informationsbrevet. Den yngre gruppen (65-80) fick i de tre första utskicken samma skrivelse om möjligheten till intervju som initialt, i informationsbrevet.

Vid utskick av informationsbrev och de två första påminnelserna fick uppgiftslämnaren information om att frågorna även kunde besvaras via en telefonintervju. Det var då upp till uppgiftslämnaren själv att kontakta SCB och boka en intervju. Vid den tredje påminnelsen delgavs uppgiftslämnaren inte informationen att det gick att kontakta SCB för en telefonintervju. Telefonintervjuerna startade den 1:a mars 2024. Insamlingen avslutades den 13:e maj 2024. Datainsamlingen genomfördes av intervjuare på SCB med hjälp

av datorstödda telefonintervjuer. Det var ca 10 intervjuare som genomförde arbetet.

1.1.4 Utskick och svarsandelar

Totalt svarade 2 707 personer på frågeblanketten, vilket var 38,9 procent av urvalet efter att den kända övertäckningen, det vill säga den övertäckning som identifierats, tagits bort (se tabell 4).

Tabell 4 Beskrivning av inflödet. Antal och andel svar

	Antal intervju	Andel intervju	Antal webb	Andel webb	Antal totalt	Andel totalt
Efter första utskicket (240317)	32	0,5	1 196	17,5	1 228	18,0
Efter andra utskicket (240403)	60	0,9	616	9,0	676	9,9
Efter tredje utskicket (240421)	69	1,0	406	6,0	475	7,0
Efter fjärde utskicket	30	0,4	298	4,3	328	4,8
Totalt antal svar	191	2,7	2 516	36,2	2 707	38,9
Bortfall	0	0	4 246	61,1	4 246	61,1
Urval exkl. övertäckning			6 953		6 953	100,0
Urval totalt					7 004	

Det var 2 516 personer som valde att besvara webbblanketten, vilket var 92,9 procent av samtliga svarande. Resterande 7,1 procent besvarande frågorna genom intervju. Bland de som fick digitala utskick svarade 1 619 personer eller 59,9 procent medan 1 086 personer eller 40,1 procent av de som fick postala utskick svarade.

1.1.5 Svarsandelar

Nedan redovisas svarsandelar uppdelade på ett antal bakgrundsvariabler.

Tabell 2. Skattad procentuell andel svarande fördelat på kön

Kategori	Svarsandel	
	%	Antal svar
Man	41,1	1 309
Kvinna	37,1	1 398
Totalt	38,9	2 707

Tabell 3. Skattad procentuell andel svarande fördelat på ålder

Kategori	Svarsandel	
	%	Antal svar
65 - 80 år	43,0	2 278
81 - år	25,9	429

Tabell 4. Skattad procentuell andel svarande fördelat på utländsk bakgrund

Kategori	Svarsandel	
	%	Antal svar
Svensk bakgrund	41,0	2 405
Utländsk bakgrund	27,9	302

Tabell 5. Skattad procentuell andel svarande fördelat på födelseland

Kategori	Svarsandel	
	%	Antal svar
Födda i Norden	40,6	2 543
Övriga Världen	23,7	164

Tabell 6. Skattad procentuell andel svarande fördelat på urbaniseringsgrad

Kategori	Svarsandel	
	%	Antal svar
Tätbefolkat	43,6	991
Medelbefolkat	37,8	1 136
Glesbefolkat	34,8	580

Tabell 7. Skattad procentuell andel svarande fördelat på utbildningsnivå

Kategori	Svarsandel	
	%	Antal svar
Förgymnasial	22,4	416
Gymnasial	38,4	1 139
Eftergymnasial	54,3	1 152

Tabell 8. Skattad procentuell andel svarande fördelat på civilstånd

Kategori	Svarsandel	
	%	Antal svar
Gift, registrerat partnerskap	45,1	1 578
Övriga civilstånd	32,7	1 129

Det är framför allt variablerna ålder, utländsk bakgrund, födelseland, utbildningsnivå och civilstånd som har ett samband med svarsbenägenheten.

1.1.6 Viktning

För att justera för skillnader i svarsbenägenhet i de sammanställda resultaten har SSRS beräknat en vikt baserat på:

$$KÖN * ÅLDER + URBANISERINGSGRAD + UTBILDNINGSNIVÅ$$

Motsvarande vikter har beräknats för alla länder i undersökningen.

1.1.7 Antal svarande i de övriga länderna

Bland de övriga länderna i IHP-undersökningen varierade det i hur många som besvarade enkäten. I årets undersökning är det flera länder som har få antal svarande: Frankrike (300), Nya Zeeland (500), Australien (501) och Nederländerna (601). Resultatet från de länderna bör därmed tolkas med stor försiktighet. Länderna har också använt sig av olika metoder för datainsamlingen. De flesta länder har huvudsakligen använt sig av telefonintervjuer och gjort slumpmässiga urval från telefonregister. Bara Sverige och Schweiz har utgått från totalregister över befolkningen för sina slumpmässiga urval, och båda länderna har i huvudsak använt sig av en webbenkät för att samla in svar. Resultaten för alla länder är dock justerade för

olika svarsbenägenhet genom viktning på samma sätt, vilket stärker jämförbarheten.

Tabell 7. Antal svarande per land

Australien	501
Kanada	3,989
Frankrike	300
Tyskland	2,008
Nederländerna	601
Nya Zeeland	500
Sverige	2,707
Schweiz	2,634
Storbritannien	1,551
USA	1,946

2 Analys av det svenska resultatet

I rapporten redovisar vi en fördjupad statistisk analys för det svenska resultatet av enkätfrågorna. Här beskriver vi hur vi har gått till väga för att genomföra analysen. Resultaten av regressionsanalyserna redovisas i kapitel 4 i bilagan. Alla analyser har genomförts med hjälp av statistikprogrammen R.

2.1 FÖRDJUPAD ANALYS MED LOGISTISK REGRESSIONSANALYS

Vi har undersökt sambanden mellan olika utfall i enkätundersökningen och de svarandes demografiska egenskaper (kön, ålder, hushållstyp, isolerad från omgivningen, utländsk eller svensk bakgrund, högsta avslutade utbildning), hälsotillstånd (självskattad hälsa, diagnosticerad psykisk ohälsa, en eller flera kroniska sjukdomar), hur befolkningstätheten i området där de är bosatta, samt huruvida de har en fast läkarkontakt eller inte. Sambanden har analyserats med hjälp av logistiska regressionsmodeller, där frågans utfall har varit modellens utfallsvariabel och respondentens och vårdcentralens egenskaper har varit oberoende variabler.

Grundmodellen som använts i rapporten är följande:

$$\begin{aligned}
 y = & \text{ålder} + \text{kön} + \text{hushållstyp} + \text{isolerad från omgivning} \\
 & + \text{utländsk bakgrund} + \text{utbildning} + \text{befolkningstäthet} \\
 & + \text{dålig självskattad hälsa} + \text{psykisk ohälsa} \\
 & + \text{en kronisk sjukdom} + \text{flera kroniska sjukdomar} \\
 & + \text{fast kontakt} + \text{region}
 \end{aligned}$$

Y är utfallet i enkätens olika frågor. Eftersom vi använder oss av logistisk regressionsanalys är utfallet binärt där 1 är utfallet vi är intresserade av, och 0 är övriga svarsalternativ. För en mer detaljerad beskrivning av variablerna, se tabell 2.

Genom att inkludera olika oberoende variabler i modellen går det att illustrera sambanden mellan olika variabler och utfallet när vi kontrollerar för övriga oberoende variabler.

För att kvalitetssäkra modellerna har vi genomfört tester för så kallad multikollinearitet mellan de oberoende variablerna, det vill säga för att utesluta förekomsten av en allt för stark korrelation mellan de oberoende variablerna.

Vi har även beräknat förändringen i sannolikhet för beroendevariabelns utfall med hjälp av regressionsmodellens betakoefficienter, det vill säga marginaleffekterna i modellerna.

När vi sammanställde resultaten för regressionsanalyserna har vi tittat på huruvida de oberoende variablerna är statistiskt signifikanta. Vi har använt oss av en signifikansnivå på 5 procent.

Som alltid med statistiska regressionsmodeller är det viktigt att betona att det kan finnas andra viktiga förklaringsfaktorer utöver de som vi har analyserat i vår modell. Det är också viktigt att komma ihåg att de samband som framkommer i regressionerna i den här rapporten inte nödvändigtvis betyder att det finns ett kausalt samband mellan variablerna.

2.2 VARIABELBESKRIVNING

I den statistiska analysen använde vi oss av ett antal oberoende variabler som antingen var bakgrundsfaktorer för respondenterna eller den vårdcentral där de arbetar. Bakgrundsvariablerna är huvudsakligen hämtade från SCB:s register. Variablerna som är inkluderade i våra regressionsmodeller presenteras i tabell 2.

Tabell 2. Oberoende variabler i de logistiska regressionsmodellerna. Referensvärdet är kursivt.

Variabler	Kategorier (Referenskategori kursiv)
Socioekonomiska och demografiska faktorer	
Kön	<i>Man</i> Kvinna
Ålder	<i>65–74 år</i> 75+ år
Hushållstyp	<i>Mer än en person i hushållet</i> En person i hushållet (ensamstående/lever ensam)
Isolerad från omgivningen	<i>Känner sig aldrig, nästan aldrig eller sällan isolerad från omgivningen</i> Känner sig ofta isolerad från omgivningen
Högsta avslutade utbildning	<i>Eftergymnasial utbildning</i> Ej eftergymnasial utbildning
Utländsk bakgrund	<i>Svensk bakgrund (Inrikes född med en inrikes och en utrikes född förälder, inrikes född med två inrikes födda föräldrar)</i> Utländsk bakgrund (Utrikes född, inrikes född med två utrikes födda föräldrar)
Tätbefolkat område	<i>Glesbefolkat eller medeltätbefolkat område</i> Tätbefolkat område
Glesbefolkat område	<i>Tätbefolkat eller medeltätbefolkat område</i> Glesbefolkat område
Faktorer kopplade till hälsa och sjukvård	
En kronisk sjukdom	<i>Ingen eller flera kroniska sjukdomar</i> En kronisk sjukdom
Flera kroniska sjukdomar	<i>Ingen eller en kronisk sjukdom</i> Mer än en kronisk sjukdom
Dålig självskattad hälsa	<i>Bra självskattad hälsa</i> Dålig självskattad hälsa
Psykisk ohälsa	<i>Ingen diagnosticerad psykisk ohälsa</i> Diagnosticerad med depression, ångest, eller annan psykisk sjukdom
Fast läkarkontakt	<i>Har inte en fast läkare</i> Har en fast läkare

Definition av befolkningstäthet

I vår modell använder vi oss av uppgifter från SCB:s register som klassificerar respondenternas boendeområde utifrån urbaniseringsgrad. Utifrån befolkningstätheten grupperas områdena på följande sätt:

- *Tätbefolkade områden* med fler än 500 invånare per kvadratkilometer och minst 50 000 invånare i kommunen
- *Medeltätbefolkade områden* med 100–500 invånare per kvadratkilometer med minst 50 000 invånare i kommunen, eller att kommunen ligger i omedelbar anslutning till en tätbefolkad kommun
- *Glesbefolkade områden* definieras som områden som inte kan klassas som tätbefolkade eller medeltätbefolkade.

2.3 MODELLER

Vi genomförde cirka 40 regressioner till den här rapporten. I samtliga fall byggde modellen på att vi använde frågorna från IHP-undersökningen som utfallsvariabeln, och bakgrundsvariablerna som oberoende variabler (eller x-variabler). Utfallsvariabeln dikotomiserades i fallen där svarsskalan innehöll fler alternativ än två. Svartaltnativ som ”vet ej” och ”vill inte svara” räknades som bortfall. Bakgrundsvariablerna som användes i modellerna redovisas i tabell 2. Samtliga bakgrundsvariabler har kodats om till dummyvariabler. Resultaten från samtliga regressioner redovisas i kapitel 4.

För vissa av frågorna i enkäten har vi dessutom gjort ytterligare regressionsanalyser med där vi utöver bakgrundsvariablerna också har inkluderat andra enkätfrågor som oberoende variabler. Det gäller till exempel frågan om stress där vi har inkluderat variabler som tillgång till utbildning och om man har en personlig lista med patienter som förklarande variabler.

3 Könsuppdelad statistik

Här presenteras de svenska resultaten från IHP-undersökningen 2023 uppdelat på kön. IHP-undersökningen 2023 kartlägger värden ut befolkningens perspektiv.

Det är viktigt att notera att den statistik som presenteras här är rent deskriptiv. I rapporten gör vi fördjupade analyser av sambandet mellan kön och utfallet på frågorna i undersökningen med hjälp av regressionsanalyser. I dessa analyser, som redovisas löpande i texten i rapporten, undersöker vi sambandet mellan kön och utfallet på frågorna samtidigt som vi kontrollerar för andra bakgrundsvariabler. Därmed kan vi tydligare identifiera vilka könsskillnader i resultaten som är statistiskt signifikanta även när vi beaktar andra faktorer som kan påverka resultaten.

Tabell 1. Resultat på frågorna i IHP-undersökningen 2024 om väntetid till vård och vårdens tillgänglighet, uppdelat på kön. Andel i procent.

	Sverige, andel %	Kvinnor, andel %	Män, andel %
2 Väntetid till vård och vårdens tillgänglighet			
2.1 Tillgången till vård har försämrats i alla länder			
Lätt att få vård på kväll eller helg	24	25	22
Fick vård inom två dagar	36	36	37
Fick vård inom sju dagar	74	74	75
Får svar samma dag vid kontakt med vårdcentralen	73	74	72
Akutbesök som hade kunnat hanteras av ordinarie mottagning	32	31	33
2.2 Sverige har låga ekonomiska barriärer till hälso- och sjukvård			
Avstått från att hämta ut medicin pga kostnad	3	3	3
Avstått läkarbesök pga kostnad	3	3	2
Avstått behandling pga kostnad	2	2	1
Avstått tandvård pga kostnad	15	15	14
Avstått söka vård för psykisk ohälsa pga kostnad	2	2	1
Någon gång blivit orättvist behandlad	11	13	9
Någon gång upplevt att hälsobesvär ej tagits på allvar	24	29	20
2.3 De äldre är mer nöjda med vårdens kvalitet än tidigare			
Nöjd med kvaliteten på den sjukvård som du fått under de senaste 12 månaderna.	74	72	76

Tabell 2. Resultat på frågorna i IHP-undersökningen 2024 om erfarenheter av primärvården, uppdelat på kön. Andel i procent.

3 Erfarenheter av den mottagning eller läkare som patienten vanligen besöker	Sverige, andel %	Kvinnor, andel %	Män, andel %
3.1 Ordinarie vårdkontakt			
Har en fast läkare	64	65	62
Har en ordinarie mottagning	92	92	92
Involverad i beslut	72	70	73
Tillbringar tillräckligt med tid	63	59	68
Känner till viktig information	63	61	66
3.2 Digitala kontakter med vården (vårdkontakter och vårdärenden)			
Kommunicerat med ordinarie mottagning om medicinska frågor	34	33	36
Tagit del av testresultat	53	54	51
Förnyat mediciner	59	58	60
Bokat besök på ord mottagning	39	36	44
Tagit del av journalanteckningar	63	66	60
Har fått vård på distans av läkare på vårdcentral	16	16	16
Har fått vård på distans av vårdpersonal för psykisk ohälsa	1	1	1
Nöjd med vård på distans av en läkare på vårdcentral	71	72	70
Nöjd med vård på distans av vårdpersonal för psykisk ohälsa	62	51	74
Blir behandlad med respekt vid vård på distans av din läkare på vårdcentral	87	87	87

Tabell 3. Resultat på frågorna i IHP-undersökningen 2024 om erfarenheter av samordning och sjukhusvård, uppdelat på kön. Andel i procent.

4 Samordning av vård och erfarenheter av sjukhusvård	Sverige, andel %	Kvinnor, andel %	Män, andel %
4.1 Samordningen av vården fungerar sämre i Sverige än i de andra länderna			
Läkare i specialistvården saknade information från ordinarie läkare	14	17	11
Ordinarie läkare saknade information från specialistvården	29	32	26
Fått motstridig information från olika läkare eller vårdpersonal	25	29	21
Har träffat 4 eller fler olika läkare senaste året	15	15	16
Får hjälp av ordinarie läkare att samordna vården	44	38	50
4.2 Patienter i Sverige har sämre erfarenheter av stöd i samband med utskrivning från			
Fick skriftlig information innan utskrivning från sjukhus	68	64	71
Ordnade med återbesök innan utskrivning från sjukhus	66	63	68
Fick läkemedelsgenomgång innan utskrivning från sjukhus	53	51	55
Fick tillräckligt med stöd för att hantera sin situation efter utskrivning från sjukhus	75	67	83
Läkare på ordinarie mottagning var uppdaterad om sjukhusvård	64	56	71

Tabell 4. Resultat på frågorna i IHP-undersökningen 2024 om vård av personer med kroniska sjukdomar och psykisk ohälsa, uppdelat på kön. Andel i procent.

5 Vård av personer med kroniska sjukdomar och psykisk ohälsa	Sverige, andel %	Kvinnor, andel %	Män, andel %
5.1 Patienter i Sverige har fortsatt sämre erfarenheter av vården men det är bättre för			
Diskuterat mål och prioriteringar i vården med vårdpersonalen	49	44	55
Fått tydliga instruktioner från vårdpersonal om symptom att hålla kolla på	48	45	52
Fått information om nästa steg i din vård och behandling	39	37	42
5.2 Vård och omsorg vid psykisk ohälsa			
Har upplevt psykisk ohälsa under de senaste 12 månaderna	14	16	11
Känner sig ofta isolerad från omgivningen	4	4	3

Tabell 5. Resultat på frågorna i IHP-undersökningen 2024 om vård och omsorg i hemmet, uppdelat på kön. Andel i procent.

6 Vård och omsorg i hemmet	Sverige, andel %	Kvinnor, andel %	Män, andel %
6.1 Ovanligt att äldre i Sverige får hjälp från såväl vård- och omsorgspersonal som			
Begränsad i dagliga aktiviteter	16	16	16
Får hjälp av vård- och omsorgspersonal	8	9	7
Får hjälp av familj, vän eller annan	13	9	17

4 Regressionstabeller

Här redovisas regressionsresultat för de flesta av de regressionsanalyser som är genomförda. I bilagan redovisas endast de slutgiltiga modellerna vars resultat beskrivs i rapporten. Antal observationer och vilka variabler som ingår i respektive regression varierar eftersom majoriteten av frågorna i enkätundersökningen visas för olika respondenter beroende på hur de svarat på tidigare frågor. I tabellerna redovisas logoddsen och tillhörande standardfel inom parentes.

Hur nöjd är du med kvalitén på sjukvården du fått de senaste 12 månaderna?

<i>Dependent variable:</i>	
Y = Mycket eller ganska nöjd	
Kvinna	-0.15 (0.10)
Över 75 år	0.12 (0.12)
Utländsk bakgrund	-0.47** (0.15)
Ej eftergymnasial examen	0.04 (0.11)
Ensamstående	-0.05 (0.11)
Isolerad från omgivningen	-0.89** (0.24)
Tätbefolkat område	0.13 (0.14)
Glesbefolkat område	-0.03 (0.14)
Dålig hälsa	-1.06** (0.18)
Psykisk ohälsa	-0.10 (0.14)
En kronisk diagnos	0.08 (0.16)
Flera kroniska diagnoser	0.03 (0.15)
Fast läkarkontakt	0.69** (0.11)
Constant	0.70** (0.22)
Observations	2,258
Log Likelihood	-1,185.64
Akaike Inf. Crit.	2,439.29

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du avstått från att hämta ut medicin eller hoppat över doser på grund av kostnaden?

	<i>Dependent variable:</i>
	Y = Ja
Kvinna	-0.31 (0.28)
Över 75 år	-0.39 (0.29)
Utländsk bakgrund	0.83* (0.33)
Ej eftergymnasial examen	0.34 (0.30)
Ensamstående	0.39 (0.29)
Isolerad från omgivningen	0.76 (0.46)
Tätbefolkat område	0.88* (0.40)
Glesbefolkat område	1.17** (0.38)
Dålig hälsa	0.82* (0.39)
Psykisk ohälsa	0.13 (0.35)
En kronisk diagnos	0.62 (0.47)
Flera kroniska diagnoser	0.71 (0.44)
Fast läkarkontakt	-0.34 (0.29)
Constant	-5.10** (0.67)
Observations	2,466
Log Likelihood	-252.21
Akaike Inf. Crit.	572.42

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du haft ett medicinskt problem men inte besökt en läkare på grund av kostnaden?

	<i>Dependent variable:</i>
	Y = Ja
Kvinna	0.05 (0.26)
Över 75 år	-0.37 (0.28)
Utländsk bakgrund	0.96** (0.30)
Ej eftergymnasial examen	-0.19 (0.26)
Ensamstående	0.55* (0.26)
Isolerad från omgivningen	0.76 (0.41)
Tätbefolkat område	0.45 (0.37)
Glesbefolkat område	0.74* (0.33)
Dålig hälsa	0.98** (0.34)
Psykisk ohälsa	0.48 (0.30)
En kronisk diagnos	0.49 (0.45)
Flera kroniska diagnoser	0.74 (0.41)
Fast läkarkontakt	-0.42 (0.27)
Constant	-4.58** (0.61)
Observations	2,465
Log Likelihood	-279.21
Akaike Inf. Crit.	626.41

Note:

*p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du avstått att göra ett medicinskt test, behandling eller uppföljning på grund av kostnaden?

	<i>Dependent variable:</i>
	Y = Ja
Kvinna	0.10 (0.33)
Över 75 år	-0.54 (0.35)
Utländsk bakgrund	1.20** (0.37)
Ej eftergymnasial examen	-0.05 (0.35)
Ensamstående	0.27 (0.35)
Isolerad från omgivningen	1.12* (0.47)
Tätbefolkat område	0.32 (0.46)
Glesbefolkat område	0.68 (0.42)
Dålig hälsa	0.99* (0.44)
Psykisk ohälsa	0.48 (0.38)
En kronisk diagnos	-0.49 (0.53)
Flera kroniska diagnoser	0.03 (0.43)
Fast läkarkontakt	-0.39 (0.35)
Constant	-4.91** (0.76)
Observations	2,467
Log Likelihood	-183.68
Akaike Inf. Crit.	435.36

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du avstått tandvård på grund av kostnaden?

	<i>Dependent variable:</i>
	Y = Ja
Kvinna	-0.17 (0.12)
Över 75 år	-0.24 (0.13)
Utländsk bakgrund	0.84** (0.16)
Ej eftergymnasial examen	0.15 (0.13)
Ensamstående	0.26* (0.13)
Isolerad från omgivningen	0.66** (0.26)
Tätbefolkat område	-0.07 (0.16)
Glesbefolkat område	0.14 (0.16)
Dålig hälsa	0.44* (0.20)
Psykisk ohälsa	0.34* (0.16)
En kronisk diagnos	0.04 (0.20)
Flera kroniska diagnoser	0.54** (0.18)
Fast läkarkontakt	-0.21 (0.13)
Constant	-2.21** (0.27)
Observations	2,465
Log Likelihood	-940.24
Akaike Inf. Crit.	1,948.48

Note:

*p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du avstått att söka vård för psykisk ohälsa på grund av kostnaden?

	<i>Dependent variable:</i>
	Y = Ja
Kvinna	-0.36 (0.41)
Över 75 år	-0.49 (0.43)
Utländsk bakgrund	1.55** (0.44)
Ej eftergymnasial examen	0.18 (0.45)
Ensamstående	0.38 (0.42)
Isolerad från omgivningen	0.99 (0.59)
Tätbefolkat område	0.84 (0.56)
Glesbefolkat område	-0.21 (0.72)
Dålig hälsa	0.34 (0.61)
Psykisk ohälsa	1.31** (0.43)
En kronisk diagnos	-0.39 (0.67)
Flera kroniska diagnoser	0.19 (0.56)
Fast läkarkontakt	-0.27 (0.45)
Constant	-5.16** (0.92)
Observations	2,441
Log Likelihood	-117.59
Akaike Inf. Crit.	303.17

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Hur lätt eller svårt är det för dig att få vård på kvällar, helger eller på helgdagar utan att gå till sjukhusets akutmottagning?

	<i>Dependent variable:</i>
	Y = Mycket eller ganska lätt
Kvinna	0.04 (0.14)
Över 75 år	0.37* (0.16)
Utländsk bakgrund	0.28 (0.20)
Ej eftergymnasial examen	0.10 (0.14)
Ensamstående	0.13 (0.15)
Isolerad från omgivningen	-0.74 (0.39)
Tätbefolkat område	0.06 (0.17)
Glesbefolkat område	-0.43* (0.19)
Dålig hälsa	-0.32 (0.24)
Psykisk ohälsa	-0.25 (0.19)
En kronisk diagnos	-0.49* (0.21)
Flera kroniska diagnoser	-0.64** (0.19)
Fast läkarkontakt	0.65** (0.15)
Constant	-1.09** (0.29)
Observations	1,265
Log Likelihood	-700.12
Akaike Inf. Crit.	1,468.23

Note:

*p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Senaste gången du var sjuk eller behövde träffa en läkare/sjuksköterska, hur snabbt kunde du få tid utan att besöka en akutmottagning?

<i>Dependent variable:</i>	
Y = Inom två dagar	
Kvinna	-0.06 (0.10)
Över 75 år	0.09 (0.11)
Utländsk bakgrund	0.004 (0.15)
Ej eftergymnasial examen	0.27** (0.10)
Ensamstående	0.18 (0.11)
Isolerad från omgivningen	-0.86** (0.32)
Tätbefolkat område	0.08 (0.13)
Glesbefolkat område	0.02 (0.13)
Dålig hälsa	-0.56** (0.21)
Psykisk ohälsa	-0.16 (0.14)
En kronisk diagnos	-0.15 (0.14)
Flera kroniska diagnoser	-0.12 (0.13)
Fast läkarkontakt	0.29** (0.11)
Constant	-1.20** (0.22)
Observations	2,079
Log Likelihood	-1,314.31
Akaike Inf. Crit.	2,696.62

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Senaste gången du var sjuk eller behövde träffa en läkare/sjuksköterska, hur snabbt kunde du få tid utan att besöka en akutmottagning?

<i>Dependent variable:</i>	
Y = Inom sju dagar	
Kvinna	-0.05 (0.11)
Över 75 år	0.33** (0.12)
Utländsk bakgrund	0.06 (0.17)
Ej eftergymnasial examen	0.28* (0.11)
Ensamstående	0.12 (0.12)
Isolerad från omgivningen	-0.34 (0.26)
Tätbefolkat område	-0.14 (0.14)
Glesbefolkat område	0.06 (0.15)
Dålig hälsa	-0.77** (0.19)
Psykisk ohälsa	-0.28 (0.15)
En kronisk diagnos	-0.19 (0.17)
Flera kroniska diagnoser	-0.47** (0.15)
Fast läkarkontakt	0.45** (0.11)
Constant	0.51* (0.23)
Observations	2,079
Log Likelihood	-1,114.77
Akaike Inf. Crit.	2,297.54

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Har du under de senaste 12 månaderna fått vård på distans av en läkare på vårdcentral/hälsocentral?

	<i>Dependent variable:</i>
	Y = Ja
Kvinna	0.03 (0.11)
Över 75 år	0.05 (0.13)
Utländsk bakgrund	-0.26 (0.20)
Ej eftergymnasial examen	-0.07 (0.12)
Ensamstående	-0.32* (0.13)
Isolerad från omgivningen	-0.12 (0.31)
Tätbefolkat område	0.17 (0.15)
Glesbefolkat område	0.21 (0.15)
Dålig hälsa	0.46* (0.20)
Psykisk ohälsa	0.12 (0.16)
En kronisk diagnos	0.39* (0.19)
Flera kroniska diagnoser	0.54** (0.17)
Fast läkarkontakt	0.40** (0.13)
Constant	-2.54** (0.27)
Observations	2,471
Log Likelihood	-1,059.57
Akaike Inf. Crit.	2,187.14

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Har du under de senaste 12 månaderna fått vård på distans av vårdpersonal som ger vård för psykisk ohälsa?

	<i>Dependent variable:</i>
	Y = Ja
Kvinna	-0.66 (0.44)
Över 75 år	-0.05 (0.46)
Utländsk bakgrund	0.37 (0.60)
Ej eftergymnasial examen	-0.26 (0.45)
Ensamstående	1.05* (0.45)
Isolerad från omgivningen	0.47 (0.65)
Tätbefolkat område	-0.49 (0.58)
Glesbefolkat område	-0.21 (0.57)
Dålig hälsa	0.25 (0.66)
Psykisk ohälsa	2.90** (0.51)
En kronisk diagnos	-0.49 (0.60)
Flera kroniska diagnoser	-0.94 (0.57)
Fast läkarkontakt	0.01 (0.49)
Constant	-5.57** (1.01)
Observations	2,446
Log Likelihood	-100.45
Akaike Inf. Crit.	268.89

Note:

*p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Hur nöjd är du med den vård du fått på distans av en läkare?

<i>Dependent variable:</i>	
Y = Mycket eller ganska nöjd	
Kvinna	0.01 (0.25)
Över 75 år	0.37 (0.28)
Utländsk bakgrund	0.36 (0.45)
Ej eftergymnasial examen	-0.13 (0.26)
Ensamstående	-0.20 (0.29)
Isolerad från omgivningen	-0.07 (0.63)
Tätbefolkat område	-0.47 (0.34)
Glesbefolkat område	-0.13 (0.33)
Dålig hälsa	-1.43** (0.39)
Psykisk ohälsa	-0.55 (0.32)
En kronisk diagnos	0.06 (0.42)
Flera kroniska diagnoser	-0.06 (0.39)
Fast läkarkontakt	0.60* (0.27)
Constant	0.73 (0.57)
Observations	400
Log Likelihood	-221.36
Akaike Inf. Crit.	510.72

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Hur ofta behandlar personalen på din vårdcentral dig med vänlighet och respekt när du får vård på distans?

	<i>Dependent variable:</i>
	Y = Alltid eller ofta
Kvinna	0.22 (0.37)
Över 75 år	0.52 (0.39)
Utländsk bakgrund	0.21 (0.70)
Ej eftergymnasial examen	-0.23 (0.39)
Ensamstående	-1.04** (0.38)
Isolerad från omgivningen	0.76 (0.84)
Tätbefolkat område	-0.37 (0.46)
Glesbefolkat område	0.62 (0.52)
Dålig hälsa	-1.09* (0.54)
Psykisk ohälsa	-0.41 (0.42)
En kronisk diagnos	0.94 (0.55)
Flera kroniska diagnoser	0.50 (0.47)
Fast läkarkontakt	0.72 (0.38)
Constant	1.63* (0.80)
Observations	393
Log Likelihood	-123.35
Akaike Inf. Crit.	314.71

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Har du någon fast eller särskild läkarkontakt du går till för medicinsk vård?

	<i>Dependent variable:</i>
	Y = Har fast läkare
Kvinna	0.14 (0.09)
Över 75 år	0.18 (0.10)
Utländsk bakgrund	-0.22 (0.15)
Ej eftergymnasial examen	-0.05 (0.10)
Ensamstående	-0.12 (0.10)
Isolerad från omgivningen	-0.60* (0.24)
Tätbefolkat område	0.40** (0.12)
Glesbefolkat område	-0.34** (0.12)
Dålig hälsa	0.28 (0.19)
Psykisk ohälsa	0.40** (0.14)
En kronisk diagnos	0.84** (0.13)
Flera kroniska diagnoser	1.24** (0.12)
Constant	-0.07 (0.19)
Observations	2,475
Log Likelihood	-1,467.14
Akaike Inf. Crit.	3,000.28
<i>Note:</i>	*p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Finns det någon särskild läkarmottagning, vårdcentral eller klinik som du vanligen går till för att få vård?

<i>Dependent variable:</i>	
Y = Ja	
Kvinna	0.58* (0.27)
Över 75 år	0.28 (0.28)
Utländsk bakgrund	-1.44** (0.32)
Ej eftergymnasial examen	-0.19 (0.29)
Ensamstående	-0.35 (0.30)
Isolerad från omgivningen	-0.85 (0.57)
Tätbefolkat område	-0.41 (0.37)
Glesbefolkat område	-0.09 (0.33)
Dålig hälsa	0.28 (0.62)
Psykisk ohälsa	0.21 (0.46)
En kronisk diagnos	0.80* (0.34)
Flera kroniska diagnoser	0.63* (0.32)
Constant	2.53** (0.54)
Observations	897
Log Likelihood	-215.19
Akaike Inf. Crit.	496.38

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

När du kontaktar din ordinarie mottagning med en medicinsk fråga under ordinarie mottagningstid, hur ofta får du svar samma dag?

<i>Dependent variable:</i>	
Y = Alltid eller ofta	
Kvinna	-0.02 (0.10)
Över 75 år	0.33** (0.11)
Utländsk bakgrund	0.31 (0.18)
Ej eftergymnasial examen	0.13 (0.11)
Ensamstående	0.14 (0.12)
Isolerad från omgivningen	-0.41 (0.26)
Tätbefolkat område	0.01 (0.14)
Glesbefolkat område	0.15 (0.14)
Dålig hälsa	-0.80** (0.18)
Psykisk ohälsa	-0.14 (0.14)
En kronisk diagnos	-0.16 (0.16)
Flera kroniska diagnoser	-0.29 (0.15)
Fast läkarkontakt	0.29* (0.11)
Constant	0.83** (0.23)
Observations	2,071
Log Likelihood	-1,156.60
Akaike Inf. Crit.	2,381.19

Note:

*p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Hur ofta brukar din ordinarie läkare eller vårdpersonal känna till viktig information om din medicinska historia?

	<i>Dependent variable:</i>
	Y = Alltid eller ofta
Kvinna	-0.28** (0.10)
Över 75 år	0.13 (0.11)
Utländsk bakgrund	0.21 (0.16)
Ej eftergymnasial examen	-0.01 (0.10)
Ensamstående	0.01 (0.11)
Isolerad från omgivningen	-0.53* (0.25)
Tätbefolkat område	0.01 (0.13)
Glesbefolkat område	0.02 (0.13)
Dålig hälsa	-0.55** (0.18)
Psykisk ohälsa	-0.15 (0.13)
En kronisk diagnos	0.08 (0.15)
Flera kroniska diagnoser	0.03 (0.14)
Fast läkarkontakt	1.22** (0.10)
Constant	-0.23 (0.21)
Observations	2,148
Log Likelihood	-1,290.86
Akaike Inf. Crit.	2,649.71

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Hur ofta brukar din ordinarie läkare eller vårdpersonal tillbringa tillräckligt med tid tillsammans med dig?

	<i>Dependent variable:</i>
	Y = Alltid eller ofta
Kvinna	-0.29** (0.10)
Över 75 år	0.19 (0.11)
Utländsk bakgrund	-0.05 (0.16)
Ej eftergymnasial examen	-0.11 (0.10)
Ensamstående	-0.01 (0.11)
Isolerad från omgivningen	-0.96** (0.25)
Tätbefolkat område	0.06 (0.13)
Glesbefolkat område	0.01 (0.13)
Dålig hälsa	-0.74** (0.18)
Psykisk ohälsa	-0.23 (0.13)
En kronisk diagnos	-0.10 (0.15)
Flera kroniska diagnoser	-0.10 (0.14)
Fast läkarkontakt	1.00** (0.11)
Constant	0.07 (0.21)
Observations	2,158
Log Likelihood	-1,299.17
Akaike Inf. Crit.	2,666.34

Note:

*p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Hur ofta brukar din ordinarie läkare eller vårdpersonal involvera dig så mycket du önskar gällande beslut om din vård och behandling?

	<i>Dependent variable:</i>
	Y = Alltid eller ofta
Kvinna	-0.13 (0.11)
Över 75 år	0.01 (0.12)
Utländsk bakgrund	-0.02 (0.17)
Ej eftergymnasial examen	-0.18 (0.11)
Ensamstående	-0.22 (0.11)
Isolerad från omgivningen	-1.16** (0.26)
Tätbefolkat område	0.19 (0.14)
Glesbefolkat område	0.03 (0.14)
Dålig hälsa	-0.85** (0.19)
Psykisk ohälsa	0.02 (0.15)
En kronisk diagnos	-0.07 (0.16)
Flera kroniska diagnoser	-0.05 (0.15)
Fast läkarkontakt	1.10** (0.11)
Constant	0.43 (0.23)
Observations	2,142
Log Likelihood	-1,151.15
Akaike Inf. Crit.	2,370.29

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Har du under de två senaste åren använt en hemsida, patientportal eller dyl för att kommunicera med din ordinarie mottagning om medicinska frågor eller bekymmer?

<i>Dependent variable:</i>	
Y = Ja	
Kvinna	-0.14 (0.09)
Över 75 år	-0.55** (0.10)
Utländsk bakgrund	0.15 (0.15)
Ej eftergymnasial examen	-0.56** (0.09)
Ensamstående	-0.36** (0.11)
Isolerad från omgivningen	-0.53 (0.28)
Tätbefolkat område	-0.04 (0.12)
Glesbefolkat område	-0.28* (0.13)
Dålig hälsa	0.63** (0.18)
Psykisk ohälsa	0.03 (0.13)
En kronisk diagnos	0.44** (0.14)
Flera kroniska diagnoser	0.36** (0.13)
Fast läkarkontakt	0.10 (0.10)
Constant	-0.18 (0.20)
Observations	2,374
Log Likelihood	-1,429.91
Akaike Inf. Crit.	2,927.82

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Har du under de två senaste åren använt en hemsida, patientportal eller dyl för att boka ett besök på ordinarie mottagning?

	<i>Dependent variable:</i>
	Y = Ja
Kvinna	-0.32** (0.09)
Över 75 år	-0.32** (0.10)
Utländsk bakgrund	0.20 (0.14)
Ej eftergymnasial examen	-0.21* (0.09)
Ensamstående	-0.24* (0.10)
Isolerad från omgivningen	-0.41 (0.26)
Tätbefolkat område	-0.20 (0.11)
Glesbefolkat område	-0.28* (0.12)
Dålig hälsa	-0.08 (0.18)
Psykisk ohälsa	-0.02 (0.13)
En kronisk diagnos	0.33* (0.13)
Flera kroniska diagnoser	0.45** (0.12)
Fast läkarkontakt	0.09 (0.10)
Constant	-0.19 (0.19)
Observations	2,364
Log Likelihood	-1,545.31
Akaike Inf. Crit.	3,158.62

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Har du under de två senaste åren använt en hemsida, patientportal eller dyl för att förnya recept på mediciner?

	<i>Dependent variable:</i>
	Y = Ja
Kvinna	-0.19* (0.09)
Över 75 år	-0.46** (0.10)
Utländsk bakgrund	0.23 (0.15)
Ej eftergymnasial examen	-0.25** (0.09)
Ensamstående	-0.38** (0.10)
Isolerad från omgivningen	-0.36 (0.24)
Tätbefolkat område	-0.12 (0.12)
Glesbefolkat område	-0.15 (0.12)
Dålig hälsa	0.01 (0.18)
Psykisk ohälsa	-0.09 (0.13)
En kronisk diagnos	0.82** (0.13)
Flera kroniska diagnoser	1.20** (0.12)
Fast läkarkontakt	0.18 (0.10)
Constant	-0.08 (0.19)
Observations	2,360
Log Likelihood	-1,514.27
Akaike Inf. Crit.	3,096.53

Note:

*p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Har du vid något tillfälle, när du fått vård under de senaste två åren, fått motstridig information från olika läkare eller vårdpersonal?

	<i>Dependent variable:</i>
	Y = Ja
Kvinna	0.46** (0.11)
Över 75 år	-0.26* (0.12)
Utländsk bakgrund	0.36* (0.16)
Ej eftergymnasial examen	-0.20 (0.12)
Ensamstående	-0.10 (0.12)
Isolerad från omgivningen	0.61* (0.25)
Tätbefolkat område	-0.01 (0.15)
Glesbefolkat område	0.13 (0.15)
Dålig hälsa	0.92** (0.18)
Psykisk ohälsa	0.36* (0.15)
En kronisk diagnos	0.32 (0.19)
Flera kroniska diagnoser	0.65** (0.18)
Fast läkarkontakt	-0.25* (0.12)
Constant	-1.46** (0.25)
Observations	1,943
Log Likelihood	-1,031.19
Akaike Inf. Crit.	2,130.38

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Hur ofta hjälper din ordinarie läkare el ngn på din läkares mottagning till att samordna el planera vård du får från andra läkare/ ställen?

<i>Dependent variable:</i>	
Y = Alltid eller ofta	
Kvinna	-0.36** (0.13)
Över 75 år	0.07 (0.15)
Utländsk bakgrund	0.10 (0.21)
Ej eftergymnasial examen	0.14 (0.14)
Ensamstående	-0.12 (0.15)
Isolerad från omgivningen	-0.69 (0.36)
Tätbefolkat område	0.03 (0.17)
Glesbefolkat område	0.31 (0.19)
Dålig hälsa	-0.44* (0.22)
Psykisk ohälsa	-0.01 (0.18)
En kronisk diagnos	0.33 (0.24)
Flera kroniska diagnoser	0.13 (0.22)
Fast läkarkontakt	0.79** (0.15)
Constant	-0.78* (0.32)
Observations	1,075
Log Likelihood	-697.97
Akaike Inf. Crit.	1,463.95

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Har du under de två senaste åren använt en hemsida, patientportal eller dyl för att ta del av journalanteckningar?

	<i>Dependent variable:</i>
	Y = Ja
Kvinna	0.28** (0.09)
Över 75 år	-0.49** (0.10)
Utländsk bakgrund	-0.02 (0.15)
Ej eftergymnasial examen	-0.55** (0.10)
Ensamstående	-0.46** (0.10)
Isolerad från omgivningen	-0.72** (0.24)
Tätbefolkat område	-0.03 (0.12)
Glesbefolkat område	0.01 (0.12)
Dålig hälsa	0.09 (0.18)
Psykisk ohälsa	-0.04 (0.13)
En kronisk diagnos	0.45** (0.13)
Flera kroniska diagnoser	0.55** (0.12)
Fast läkarkontakt	0.24* (0.10)
Constant	0.72** (0.20)
Observations	2,370
Log Likelihood	-1,487.73
Akaike Inf. Crit.	3,043.46

Note:

*p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Har du under de två senaste åren använt en hemsida, patientportal eller dyl för att ta del av testresultat?

	<i>Dependent variable:</i>
	Y = Ja
Kvinna	0.12 (0.09)
Över 75 år	-0.60** (0.10)
Utländsk bakgrund	-0.04 (0.14)
Ej eftergymnasial examen	-0.46** (0.09)
Ensamstående	-0.34** (0.10)
Isolerad från omgivningen	-0.74** (0.25)
Tätbefolkat område	0.08 (0.11)
Glesbefolkat område	0.20 (0.12)
Dålig hälsa	0.19 (0.18)
Psykisk ohälsa	-0.10 (0.13)
En kronisk diagnos	0.42** (0.13)
Flera kroniska diagnoser	0.56** (0.12)
Fast läkarkontakt	0.36** (0.10)
Constant	0.17 (0.19)
Observations	2,360
Log Likelihood	-1,551.04
Akaike Inf. Crit.	3,170.09

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Under de senaste 12 månaderna, har någon läkare eller apotekare tillsammans med dig gått igenom alla mediciner som du tar?

	<i>Dependent variable:</i>
	Y = Ja
Kvinna	-0.24* (0.10)
Över 75 år	-0.11 (0.12)
Utländsk bakgrund	-0.10 (0.17)
Ej eftergymnasial examen	-0.04 (0.11)
Ensamstående	0.04 (0.11)
Isolerad från omgivningen	-0.32 (0.27)
Tätbefolkat område	-0.12 (0.13)
Glesbefolkat område	0.02 (0.14)
Dålig hälsa	0.03 (0.18)
Psykisk ohälsa	-0.12 (0.14)
En kronisk diagnos	0.51* (0.24)
Flera kroniska diagnoser	0.85** (0.23)
Fast läkarkontakt	0.69** (0.12)
Constant	-1.20** (0.30)
Observations	1,774
Log Likelihood	-1,141.00
Akaike Inf. Crit.	2,350.00

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Under de senaste två åren, har det hänt att att efter du träffat läkare inom specialistsjukvården, din ordinarie läkare/den läkarmottagning du vanligen går till inte verkade vara informerad?

<i>Dependent variable:</i>	
Y = Ja	
Kvinna	0.26 (0.15)
Över 75 år	-0.35* (0.17)
Utländsk bakgrund	-0.04 (0.26)
Ej eftergymnasial examen	-0.29 (0.15)
Ensamstående	0.13 (0.16)
Isolerad från omgivningen	1.21** (0.38)
Tätbefolkat område	-0.19 (0.19)
Glesbefolkat område	-0.32 (0.21)
Dålig hälsa	0.95** (0.25)
Psykisk ohälsa	0.06 (0.20)
En kronisk diagnos	0.48 (0.27)
Flera kroniska diagnoser	0.70** (0.25)
Fast läkarkontakt	-0.69** (0.17)
Constant	-0.59 (0.34)
Observations	1,013
Log Likelihood	-562.95
Akaike Inf. Crit.	1,193.91

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Under de senaste två åren, har det hänt att en läkare inom special-istsjukvården inte hade grundläggande medicinsk information eller testresultat från din ordinarie läkare?

	<i>Dependent variable:</i>
	Y = Ja
Kvinna	0.38* (0.19)
Över 75 år	-0.16 (0.20)
Utländsk bakgrund	-0.26 (0.30)
Ej eftergymnasial examen	0.11 (0.19)
Ensamstående	0.26 (0.19)
Isolerad från omgivningen	1.01** (0.36)
Tätbefolkat område	-0.06 (0.24)
Glesbefolkat område	0.32 (0.25)
Dålig hälsa	0.43 (0.28)
Psykisk ohälsa	0.42 (0.23)
En kronisk diagnos	0.23 (0.34)
Flera kroniska diagnoser	0.51 (0.30)
Fast läkarkontakt	-0.24 (0.20)
Constant	-2.30** (0.43)
Observations	1,123
Log Likelihood	-423.30
Akaike Inf. Crit.	914.59

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Efter att du lämnade sjukhuset, verkade läkarna eller personalen på den mottagning du vanligen går till informerade och uppdaterade om den vård du fick på sjukhuset?

<i>Dependent variable:</i>	
Y = Ja	
Kvinna	-0.72** (0.23)
Över 75 år	1.06** (0.29)
Utländsk bakgrund	0.48 (0.36)
Ej eftergymnasial examen	-0.04 (0.24)
Ensamstående	-0.29 (0.24)
Isolerad från omgivningen	-0.09 (0.45)
Tätbefolkat område	-0.13 (0.29)
Glesbefolkat område	-0.24 (0.31)
Dålig hälsa	-1.06** (0.33)
Psykisk ohälsa	0.51 (0.32)
En kronisk diagnos	0.18 (0.46)
Flera kroniska diagnoser	-0.39 (0.41)
Fast läkarkontakt	0.76** (0.24)
Constant	0.20 (0.53)
Observations	441
Log Likelihood	-245.57
Akaike Inf. Crit.	559.13

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Innan du lämnade sjukhuset, gick någon igenom alla dina mediciner med dig, inklusive dem du tog före sjukhusvistelsen?

	<i>Dependent variable:</i>
	Y = Ja
Kvinna	-0.23 (0.18)
Över 75 år	-0.32 (0.23)
Utländsk bakgrund	0.41 (0.28)
Ej eftergymnasial examen	0.07 (0.19)
Ensamstående	-0.16 (0.19)
Isolerad från omgivningen	-0.77 (0.42)
Tätbefolkat område	0.35 (0.23)
Glesbefolkat område	-0.35 (0.24)
Dålig hälsa	-0.67* (0.28)
Psykisk ohälsa	0.01 (0.26)
En kronisk diagnos	-0.23 (0.35)
Flera kroniska diagnoser	-0.71* (0.31)
Fast läkarkontakt	0.33 (0.19)
Constant	0.71 (0.43)
Observations	607
Log Likelihood	-387.64
Akaike Inf. Crit.	843.28

Note:

*p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Innan du lämnade sjukhuset, ordnade sjukhuset så att du fick ett återbesök hos en läkare eller annan vårdpersonal?

	<i>Dependent variable:</i>
	Y = Ja
Kvinna	-0.24 (0.21)
Över 75 år	0.06 (0.25)
Utländsk bakgrund	-0.09 (0.31)
Ej eftergymnasial examen	-0.03 (0.21)
Ensamstående	0.17 (0.22)
Isolerad från omgivningen	-0.72 (0.42)
Tätbefolkat område	-0.02 (0.26)
Glesbefolkat område	0.38 (0.28)
Dålig hälsa	-0.95** (0.29)
Psykisk ohälsa	0.18 (0.29)
En kronisk diagnos	-0.56 (0.43)
Flera kroniska diagnoser	-0.77* (0.39)
Fast läkarkontakt	0.49* (0.21)
Constant	1.55** (0.52)
Observations	551
Log Likelihood	-316.94
Akaike Inf. Crit.	701.88

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Innan du lämnade sjukhuset, fick du skriftlig information om vad du skulle göra när du kom hem och vilka symtom du skulle hålla uppsikt över?

	<i>Dependent variable:</i>
	Y = Ja
Kvinna	-0.35 (0.19)
Över 75 år	-0.19 (0.24)
Utländsk bakgrund	0.14 (0.29)
Ej eftergymnasial examen	0.004 (0.20)
Ensamstående	-0.07 (0.20)
Isolerad från omgivningen	-0.31 (0.40)
Tätbefolkat område	0.18 (0.24)
Glesbefolkat område	-0.02 (0.26)
Dålig hälsa	-1.48** (0.28)
Psykisk ohälsa	0.31 (0.28)
En kronisk diagnos	0.25 (0.36)
Flera kroniska diagnoser	-0.07 (0.31)
Fast läkarkontakt	0.51* (0.20)
Constant	0.68 (0.44)
Observations	606
Log Likelihood	-351.34
Akaike Inf. Crit.	770.69

Note:

*p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Kände du att du fick det stöd och den hjälp du behövde för att hantera ditt hälsotillstånd hemma när du lämnat sjukhuset?

	<i>Dependent variable:</i>
	Y = Ja
Kvinna	-0.64** (0.24)
Över 75 år	0.60* (0.29)
Utländsk bakgrund	1.27** (0.45)
Ej eftergymnasial examen	-0.01 (0.25)
Ensamstående	-0.29 (0.24)
Isolerad från omgivningen	-0.70 (0.43)
Tätbefolkat område	-0.07 (0.29)
Glesbefolkat område	0.07 (0.32)
Dålig hälsa	-1.54** (0.30)
Psykisk ohälsa	0.34 (0.32)
En kronisk diagnos	-0.30 (0.47)
Flera kroniska diagnoser	-0.58 (0.42)
Fast läkarkontakt	0.33 (0.25)
Constant	1.90** (0.59)
Observations	548
Log Likelihood	-248.25
Akaike Inf. Crit.	564.51

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Senaste gången du besökte en akutmottagning på sjukhus, var det för ett tillstånd du tror att du skulle ha kunnat bli behandlad för på den mottagning du vanligen går till?

<i>Dependent variable:</i>	
Y = Ja	
Kvinna	-0.03 (0.17)
Över 75 år	-0.56** (0.19)
Utländsk bakgrund	0.54* (0.24)
Ej eftergymnasial examen	-0.08 (0.17)
Ensamstående	-0.10 (0.18)
Isolerad från omgivningen	-0.11 (0.37)
Tätbefolkat område	-0.17 (0.22)
Glesbefolkat område	0.25 (0.21)
Dålig hälsa	-0.15 (0.28)
Psykisk ohälsa	0.47* (0.22)
En kronisk diagnos	-0.32 (0.27)
Flera kroniska diagnoser	-0.51* (0.24)
Fast läkarkontakt	-0.20 (0.18)
Constant	0.17 (0.36)
Observations	820
Log Likelihood	-465.76
Akaike Inf. Crit.	999.53

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Har du under det senaste året fått tydliga instruktioner om symptom att bevaka av vårdpersonal?

	<i>Dependent variable:</i>
	Y = Ja
Kvinna	-0.41** (0.12)
Över 75 år	0.01 (0.13)
Utländsk bakgrund	0.16 (0.19)
Ej eftergymnasial examen	-0.02 (0.12)
Ensamstående	0.05 (0.13)
Isolerad från omgivningen	-0.75* (0.34)
Tätbefolkat område	0.26 (0.15)
Glesbefolkat område	-0.19 (0.16)
Dålig hälsa	-0.39 (0.21)
Psykisk ohälsa	-0.14 (0.16)
En kronisk diagnos	0.28* (0.13)
Flera kroniska diagnoser	0.70** (0.13)
Fast läkarkontakt	-0.19 (0.44)
Constant	-0.59* (0.26)
Observations	1,358
Log Likelihood	-893.50
Akaike Inf. Crit.	1,852.99

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Har du under det senaste året diskuterat dina huvudsakliga målsättningar eller prioriteringar med din sjukdom tillsammans med vårdpersonal?

<i>Dependent variable:</i>	
Y = Ja	
Kvinna	-0.54** (0.12)
Över 75 år	0.02 (0.13)
Utländsk bakgrund	0.38* (0.19)
Ej eftergymnasial examen	0.01 (0.12)
Ensamstående	0.04 (0.13)
Isolerad från omgivningen	-0.23 (0.32)
Tätbefolkat område	0.16 (0.15)
Glesbefolkat område	-0.28 (0.16)
Dålig hälsa	-0.18 (0.20)
Psykisk ohälsa	0.02 (0.17)
En kronisk diagnos	0.07 (0.13)
Flera kroniska diagnoser	0.54** (0.13)
Fast läkarkontakt	-0.08 (0.44)
Constant	-0.22 (0.26)
Observations	1,310
Log Likelihood	-869.41
Akaike Inf. Crit.	1,804.81

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

Har du under det senaste året fått tydliga information om nästa steg i din behandling?

	<i>Dependent variable:</i>
	Y = TEXT
Kvinna	-0.27* (0.12)
Över 75 år	-0.15 (0.13)
Utländsk bakgrund	0.43* (0.19)
Ej eftergymnasial examen	-0.10 (0.12)
Ensamstående	-0.10 (0.13)
Isolerad från omgivningen	-0.85* (0.38)
Tätbefolkat område	0.26 (0.15)
Glesbefolkat område	-0.38* (0.17)
Dålig hälsa	-0.23 (0.21)
Psykisk ohälsa	-0.23 (0.17)
En kronisk diagnos	-0.004 (0.13)
Flera kroniska diagnoser	0.64** (0.14)
Fast läkarkontakt	0.01 (0.45)
Constant	-0.57* (0.26)
Observations	1,363
Log Likelihood	-872.31
Akaike Inf. Crit.	1,810.62

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

När du besökt vården, har du någon gång upplevt att dina hälsoproblem inte tagits på allvar?

	<i>Dependent variable:</i>
	Y = Ja
Kvinna	0.49** (0.10)
Över 75 år	-0.41** (0.11)
Utländsk bakgrund	0.09 (0.16)
Ej eftergymnasial examen	-0.06 (0.11)
Ensamstående	0.11 (0.11)
Isolerad från omgivningen	0.93** (0.24)
Tätbefolkat område	-0.07 (0.13)
Glesbefolkat område	0.04 (0.14)
Dålig hälsa	0.98** (0.17)
Psykisk ohälsa	0.64** (0.13)
En kronisk diagnos	0.16 (0.16)
Flera kroniska diagnoser	0.57** (0.15)
Fast läkarkontakt	-0.24* (0.11)
Constant	-1.63** (0.23)
Observations	2,463
Log Likelihood	-1,234.82
Akaike Inf. Crit.	2,537.64

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

När du besökt vården, har du någon gång blivit orättvist behandlad?

<i>Dependent variable:</i>	
Y = Ja	
Kvinna	0.24 (0.14)
Över 75 år	-0.32* (0.15)
Utländsk bakgrund	0.26 (0.20)
Ej eftergymnasial examen	-0.01 (0.14)
Ensamstående	0.44** (0.14)
Isolerad från omgivningen	0.56* (0.27)
Tätbefolkat område	0.03 (0.18)
Glesbefolkat område	0.13 (0.18)
Dålig hälsa	1.03** (0.20)
Psykisk ohälsa	0.72** (0.16)
En kronisk diagnos	0.17 (0.23)
Flera kroniska diagnoser	0.66** (0.21)
Fast läkarkontakt	-0.15 (0.15)
Constant	-2.87** (0.32)
Observations	2,465
Log Likelihood	-783.18
Akaike Inf. Crit.	1,634.36

Note: *p<0.05; **p<0.01; ***p<[0.***]

5 Enkätfrågor

Här redovisas de frågor som ingick i enkäten. De flesta frågor har någon form av villkor för om de ska visas för respondenten eller ej, beroende på hur respondenten har svarat på tidigare frågor. Dessa villkor redovisas inte här.

Samtycke

Samtycker du till att Myndigheten för vård- och omsorgsanalys behandlar de uppgifter om din hälsa som du lämnar i enkäten, på det sätt som beskrivs i brevet med inbjudan att delta i enkätundersökningen?

Om du inte samtycker kommer vi inte ställa mer frågor.

- Ja
- Nej

Tillgång till hälso- och sjukvård

På det stora hela, hur nöjd är du med kvalitén på den sjukvård som du har fått under de 12 senaste månaderna?

- Mycket nöjd
- Ganska nöjd
- Varken nöjd eller missnöjd
- Ganska missnöjd
- Mycket missnöjd
- Har inte fått sjukvård under de senaste 12 månaderna

Tillgång till hälso- och sjukvård, fortsättning

Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du...

... avstått från att hämta ut receptbelagd medicin eller hoppat över doser på grund av kostnaden?

- Ja
- Nej
-

... haft ett medicinskt problem men inte besökt en läkare på grund av kostnaden?

- Ja
- Nej
-

... avstått från att göra ett medicinskt test, behandling, eller uppföljning som rekommenderats av läkare på grund av kostnaden?

- Ja
- Nej
-

... avstått tandvård eller tandläkarundersökning på grund av kostnaden?

- Ja
- Nej
-

... avstått från att söka hjälp för psykisk ohälsa på grund av kostnaden?

- Ja
- Nej
-

Tillgång till hälso- och sjukvård, fortsättning

Hur lätt eller svårt är det för dig att få vård på kvällar, helger eller på helgdagar utan att gå till sjukhusets akutmottagning?

- Mycket lätt
 - Ganska lätt
 - Ganska svårt
 - Mycket svårt
 - Har aldrig varit i behov av vård på kvällar, helger eller helgdagar
-

Senaste gången du var sjuk eller behövde träffa en läkare eller sjuksköterska, hur snabbt kunde du få tid utan att besöka en akutmottagning på ett sjukhus?

Inkludera även video- och telefonbesök.

- Samma dag
 - Nästa dag
 - Inom 2 till 5 dagar
 - Inom 6 till 7 dagar
 - Inom 8 till 14 dagar
 - Efter mer än två veckor
 - Lyckades aldrig få en tid
 - Jag besökte närakuten
 - Vet inte
-

Tillgång till hälso- och sjukvård, fortsättning

Har du under de senaste 12 månaderna fått vård på distans av...

...en läkare på en vårdcentral eller hälsocentral?

- Ja
 - Nej
-

...vårdpersonal som ger vård för psykisk ohälsa?

- Ja
 - Nej
-

Tillgång till hälso- och sjukvård, fortsättning

Hur nöjd är du med den vård du har fått på distans hos en läkare på en vårdcentral eller hälsocentral?

- Mycket nöjd
 - Ganska nöjd
 - Varken nöjd eller missnöjd
 - Ganska missnöjd
 - Mycket missnöjd
-

Hur nöjd är du med den vård du har fått på distans hos vårdpersonal som ger vård för psykisk ohälsa?

- Mycket nöjd
 - Ganska nöjd
 - Varken nöjd eller missnöjd
 - Ganska missnöjd
 - Mycket missnöjd
-

Tillgång till hälso- och sjukvård, fortsättning

Hur ofta behandlar personalen på din vårdcentral dig med vänlighet och respekt när du får vård på distans?

- Alltid
 - Ofta
 - Ibland
 - Sällan eller aldrig
-

Hur ofta behandlar vårdpersonalen som ger vård för din psykiska ohälsa dig med vänlighet och respekt när du får vård på distans?

- Alltid
 - Ofta
 - Ibland
 - Sällan eller aldrig
-

Din ordinarie vårdkontakt

Har du någon fast eller särskild läkarkontakt du går till för medicinsk vård?

- Ja
 - Ja, men jag har fler än en ordinarie läkare
 - Nej
 - Ja, har en sjuksköterska/sjuksköterskor jag vanligen går till
 - Vet inte
-

Din ordinarie vårdkontakt, fortsättning

Finns det någon särskild läkarmottagning, vårdcentral eller klinik som du vanligen går till för att få vård?

- Ja
 - Nej
 - Vet inte
-

Din ordinarie vårdkontakt, fortsättning

När du kontaktar din ordinarie mottagning med en medicinsk fråga under ordinarie mottagningstid, hur ofta får du svar samma dag?

Inkludera kontakter genom telefon, SMS, email eller andra elektroniska kontakter.

- Alltid
 - Ofta
 - Ibland
 - Sällan eller aldrig
 - Har inte försökt ta kontakt
 - Vet inte
-

Din ordinarie vårdkontakt, fortsättning

Hur ofta brukar din ordinarie läkare eller vårdpersonal...

...känna till viktig information om din medicinska historia?

- Alltid
 - Ofta
 - Ibland
 - Sällan eller aldrig
 - Inte aktuellt
-

...tillbringa tillräckligt med tid tillsammans med dig?

- Alltid
 - Ofta
 - Ibland
 - Sällan eller aldrig
 - Inte aktuellt
-

...involvera dig så mycket du önskar gällande beslut om din vård och behandling?

- Alltid
 - Ofta
 - Ibland
 - Sällan eller aldrig
 - Inte aktuellt
-

Din ordinarie vårdkontakt, fortsättning

Har du under de två senaste åren använt en hemsida, patientportal eller app på din mobiltelefon för att...

... kommunicera med din ordinarie mottagning om medicinska frågor?

- Ja
- Nej
-

... ta del av testresultat?

- Ja
- Nej
-

... förnya recept på mediciner?

- Ja
- Nej
-

... boka ett besök på din ordinarie mottagning?

- Ja
- Nej
-

... ta del av journalanteckningar?

- Ja
- Nej
-

Samordning av vården

Utöver de tillfällen då du har varit inskriven på sjukhus, hur många olika läkare har du träffat under de senaste 12 månaderna?

Gäller även video- eller telefonmöten.

Antal läkare:

- Mer än en läkare, men vet inte exakt antal
-

Samordning av vården, fortsättning

Hur ofta hjälper din ordinarie läkare eller någon på din läkares mottagning till att samordna eller planera den vård du får från andra läkare och ställen?

Till exempel boka tider, att följa upp att du får rätt vård och att se till att andra läkare har nödvändig information om dig.

Om du har flera ordinarie läkare eller mottagningar, tänk på den mottagning du går till mest.

- Alltid
- Ofta
- Ibland
- Sällan eller inte alls
- Har aldrig behövt träffa någon annan läkare eller vårdpersonal, eller hjälp med koordinering
-

Samordning av vården, fortsättning

Har du vid något tillfälle, när du fått vård under de senaste två åren, fått motstridig information från olika läkare eller vårdpersonal?

- Ja, det har hänt
- Nej
- Inte aktuellt
-

Erfarenheter från specialistvården

Har du träffat eller behövt träffa någon läkare inom specialistsjukvården under de senaste 2 åren? Till exempel läkare som specialiserar sig på ett medicinskt område, som kirurgi, hjärta, allergi eller psykisk hälsa.

Räkna inte med tandvårdsbesök.

- Ja
 - Nej
-

Erfarenheter från specialistvården, fortsättning

Under de senaste två åren, har det hänt...

... att en läkare inom specialistsjukvården inte hade grundläggande medicinsk information eller testresultat från din ordinarie läkare om anledningen till ditt besök?

- Ja, det har hänt
 - Nej, det har inte hänt
 - Vet inte
-

... att personalen på den mottagning du vanligen går till inte verkade vara informerade och uppdaterade om den vård som du fick efter att du träffat läkare inom specialistsjukvården?

- Ja, det har hänt
 - Nej, det har inte hänt
 - Vet inte
-

Användning av receptbelagd medicin

Hur många olika receptbelagda mediciner tar du regelbundet?

Mediciner som du tar regelbundet *ska inte* inkludera mediciner eller läkemedel som du tar för en kort period, såsom exempelvis för allergi, öroninfektion, halsfluss etc.

Inkludera *bara* receptbelagda mediciner. Om du är osäker, var vänligen uppskatta så gott du kan.

Antal mediciner:

Mer än en, men vet inte exakt

Användning av receptbelagd medicin, fortsättning

Under de senaste 12 månaderna, har någon läkare eller apotekare tillsammans med dig gått igenom alla mediciner som du tar?

Det kan vara en läkare, sjuksköterska eller apotekare.

- Ja
- Nej
- Vet inte
-

Erfarenheter av sjukhus- och akutvård

Har du under de senaste två åren någon gång varit inskriven på sjukhus över natten eller längre?

- Ja
- Nej
-

Erfarenheter av sjukhus- och akutvård, fortsättning

Innan du lämnade sjukhuset, gick någon igenom alla dina mediciner med dig, inklusive dem du tog före sjukhusvistelsen?

Tänk på den senaste gången du var inlagd på sjukhuset över natten.

- Ja
 - Nej
 - Vet inte
-

Erfarenheter av sjukhus- och akutvård, fortsättning

När du lämnade sjukhuset, fick du skriftlig information om vad du skulle göra när du kom hem och vilka symtom du skulle hålla uppsikt över?

Tänk på den senaste gången du var inlagd på sjukhuset över natten.

- Ja
 - Nej
 - Vet inte
-

När du lämnade sjukhuset, ordnade sjukhuset så att du fick ett återbesök hos en läkare eller annan vårdpersonal?

Tänk på den senaste gången du var inlagd på sjukhuset över natten.

- Ja
 - Nej
 - Behövde inget återbesök
 - Vet inte
-

Erfarenheter av sjukhus- och akutvård, fortsättning

Efter att du lämnade sjukhuset, verkade läkarna eller personalen på den mottagning du vanligen går till informerade och uppdaterade om den vård du fick på sjukhuset?

Tänk på den senaste gången du var inlagd på sjukhuset över natten.

- Ja
 - Nej
 - Behövde inget återbesök
 - Vet inte
-

Erfarenheter av sjukhus- och akutvård, fortsättning

Kände du att du fick det stöd och den hjälp du behövde för att hantera ditt hälsotillstånd hemma när du lämnat sjukhuset?

Tänk på den senaste gången du var inlagd på sjukhuset över natten.

- Ja
 - Nej
 - Jag behövde ingen hjälp för att hantera min hälsa
-

Erfarenheter av sjukhus- och akutvård, fortsättning

Hur många gånger har du sökt vård hos en akutmottagning på ett sjukhus under de senaste 2 åren?

Antal besök:

- Mer än en gång, vet inte exakt antal
-

Senaste gången du besökte en akutmottagning på ett sjukhus, var det för ett tillstånd du tror att du skulle ha kunnat bli behandlad för av läkarna eller personalen på den mottagning du vanligen går till - om de hade varit tillgängliga?

- Ja
 - Nej
 - Vet inte
-

Hälsa och vård och omsorg i hemmet

Kommande frågor handlar om din hälsa och om du behöver hjälp för att klara dig hemma.

På det hela taget, hur skulle du beskriva din hälsa?

- Utmärkt
 - Mycket bra
 - Bra
 - Varken bra eller dålig
 - Dålig
-

Hälsa och vård och omsorg i hemmet, fortsättning

I vilken utsträckning är du begränsad i dina dagliga aktiviteter, som exempelvis att äta, att komma upp och ner ur sängen eller en stol, klä av och på dig själv, att bada/duscha eller att använda toaletten?

- Allvarligt begränsad
 - Något begränsad
 - Inte begränsad alls
-

Hälsa och vård och omsorg i hemmet, fortsättning

Får du hjälp av vård- och omsorgspersonal med att komma upp och ner ur sängen, klä av och på dig själv, att bada eller att använda toaletten?

- Ja
 - Nej
-

Får du hjälp av familjemedlem, vän eller annan med att komma upp och ner ur sängen, klä av och på dig själv, att bada eller att använda toaletten?

- Ja
 - Nej
-

Hälsa och vård och omsorg i hemmet, fortsättning

Du svarade att en vän, familjemedlem eller annan person hjälper dig i dina dagliga aktiviteter. Vad är anledningen till detta?

- Kostnaden för vård- och omsorgspersonal är för hög
 - Jag föredrar att en anhörig hjälper mig
 - Jag vet inte hur man ansöker om hjälp
 - Annan anledning
-

Du svarade att du inte får hjälp med aktiviteter såsom att klä av och på dig själv eller att bada/duscha.

Vad är den främsta anledningen till att du inte får hjälp i dagliga aktiviteter?

- Kostnaden för vård- och omsorgspersonal är för hög
 - Väntetiderna för att få hjälp är för långa
 - Jag vet inte var eller till vem jag ska vända mig för att få den hjälp jag behöver
 - Jag tror inte att den vård som ges är tillräcklig
 - Jag är inte i behov av hjälp
 - Annan anledning
-

Vård av kroniska sjukdomar

Har du någon gång av en läkare fått diagnosen hypertoni eller högt blodtryck?

Räkna även med liknande diagnoser.

- Ja
 - Nej
 - Behandlas inte längre för det här sjukdomstillståndet
-

Har du någon gång av en läkare fått diagnosen hjärtsjukdom, inklusive hjärtinfarkt?

Räkna även med liknande diagnoser.

- Ja
- Nej
- Behandlas inte längre för det här sjukdomstillståndet

Har du någon gång av en läkare fått diagnosen diabetes?

Räkna även med liknande diagnoser.

- Ja
 - Nej
 - Behandlas inte längre för det här sjukdomstillståndet
-

Har du någon gång av en läkare fått diagnosen astma eller kroniskt lungproblem såsom kronisk bronkit, emfysem eller KOL?

Räkna även med liknande diagnoser.

- Ja
 - Nej
 - Behandlas inte längre för det här sjukdomstillståndet
-

Vård av kroniska sjukdomar, fortsättning

Har du någon gång av en läkare fått diagnosen depression, ångest eller andra mentala hälsoproblem?

Räkna även med liknande diagnoser.

- Ja
 - Nej
 - Behandlas inte längre för det här sjukdomstillståndet
-

Har du någon gång av en läkare fått diagnosen cancer?

Räkna även med liknande diagnoser.

- Ja
 - Nej
 - Behandlas inte längre för det här sjukdomstillståndet
-

Har du någon gång av en läkare fått diagnosen ledvärk eller artrit (ledinflammation, ledgångsreumatism)?

Räkna även med liknande diagnoser.

- Ja
 - Nej
 - Behandlas inte längre för det här sjukdomstillståndet
-

Har du någon gång av en läkare fått diagnosen stroke?

Räkna även med liknande diagnoser.

- Ja
 - Nej
 - Behandlas inte längre för det här sjukdomstillståndet
-

Vård av kroniska sjukdomar, fortsättning

Behandlar du, eller brukar du träffa vårdpersonal för att få hjälp att behandla din hypertoni eller högt blodtryck?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

Behandlar du, eller brukar du träffa vårdpersonal för att få hjälp att behandla din hjärtsjukdom, inklusive hjärtinfarkt?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

Behandlar du, eller brukar du träffa vårdpersonal för att få hjälp att behandla din diabetes?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

Behandlar du, eller brukar du träffa vårdpersonal för att få hjälp att behandla din astma eller kroniskt lungproblem såsom kronisk bronkit, emfysem eller KOL?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

Vård av kroniska sjukdomar, fortsättning

Behandlar du, eller brukar du träffa vårdpersonal för att få hjälp att behandla din depression, ångest eller andra mentala hälsoproblem?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

Behandlar du, eller brukar du träffa vårdpersonal för att få hjälp att behandla din cancer?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

Behandlar du, eller brukar du träffa vårdpersonal för att få hjälp att behandla din ledvärk eller artrit (ledinflammation, ledgångsreumatism)?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

Behandlar du, eller brukar du träffa vårdpersonal för att få hjälp att behandla din stroke?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

Vård av kroniska sjukdomar, fortsättning

Under det senaste året, har någon vårdpersonal som du träffar för diabetes...

...diskuterat dina huvudsakliga målsättningar eller prioriteringar i vården av din sjukdom?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

...givit dig tydliga instruktioner om symtom att hålla kolla på och när du borde söka fortsatt vård eller behandling?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

...informerat dig om nästa steg i din vård och behandling?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

Vård av kroniska sjukdomar, fortsättning

Under det senaste året, har någon vårdpersonal som du träffar för hypertoni eller högt blodtryck...

...diskuterat dina huvudsakliga målsättningar eller prioriteringar i vården av din sjukdom?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

...givit dig tydliga instruktioner om symtom att hålla kolla på och när du borde söka fortsatt vård eller behandling?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

...informerat dig om nästa steg i din vård och behandling?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

Vård av kroniska sjukdomar, fortsättning

Under det senaste året, har någon vårdpersonal som du träffar för hjärtsjukdom, inklusive hjärtinfarkt...

...diskuterat dina huvudsakliga målsättningar eller prioriteringar i vården av din sjukdom?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

...givit dig tydliga instruktioner om symtom att hålla kolla på och när du borde söka fortsatt vård eller behandling?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

...informerat dig om nästa steg i din vård och behandling?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

Vård av kroniska sjukdomar, fortsättning

Under det senaste året, har någon vårdpersonal som du träffar för astma eller kroniskt lungproblem såsom kronisk bronkit, emfysem eller KOL...

...diskuterat dina huvudsakliga målsättningar eller prioriteringar i vården av din sjukdom?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

...givit dig tydliga instruktioner om symtom att hålla kolla på och när du borde söka fortsatt vård eller behandling?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

...informerat dig om nästa steg i din vård och behandling?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

Vård av kroniska sjukdomar, fortsättning

Under det senaste året, har någon vårdpersonal som du träffar för depression, ångest eller andra mentala hälsoproblem...

...diskuterat dina huvudsakliga målsättningar eller prioriteringar i vården av din sjukdom?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

...givit dig tydliga instruktioner om symtom att hålla kolla på och när du borde söka fortsatt vård eller behandling?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

...informerat dig om nästa steg i din vård och behandling?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

Vård av kroniska sjukdomar, fortsättning

Under det senaste året, har någon vårdpersonal som du träffar för cancer...

...diskuterat dina huvudsakliga målsättningar eller prioriteringar i vården av din sjukdom?

- Ja
- Nej
- Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal

...givit dig tydliga instruktioner om symtom att hålla kolla på och när du borde söka fortsatt vård eller behandling?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

...informerat dig om nästa steg i din vård och behandling?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

Vård av kroniska sjukdomar, fortsättning

Under det senaste året, har någon vårdpersonal som du träffar för stroke...

...diskuterat dina huvudsakliga målsättningar eller prioriteringar i vården av din sjukdom?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

...givit dig tydliga instruktioner om symtom att hålla kolla på och när du borde söka fortsatt vård eller behandling?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

...informerat dig om nästa steg i din vård och behandling?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

Ekonomiska förutsättningar

Hur ofta under de senaste 12 månaderna skulle du säga att du oroat dig för eller varit stressad över att...?

Ha tillräckligt med mat?

- Alltid
 - Ofta
 - Ibland
 - Sällan
 - Aldrig
-

Ha tillräckligt med pengar för att betala hyra eller bostadslån?

- Alltid
 - Ofta
 - Ibland
 - Sällan
 - Aldrig
-

Ha tillräckligt med pengar för att betala andra månatliga räkningar som el, boende och telefon?

- Alltid
 - Ofta
 - Ibland
 - Sällan
 - Aldrig
-

Ha en stabil inkomst?

- Alltid
 - Ofta
 - Ibland
 - Sällan
 - Aldrig
-

Vård av kroniska sjukdomar, fortsättning

Under det senaste året, har någon vårdpersonal som du träffar för ledvärk eller artrit (ledinflammation, ledgångsreumatism)...

...diskuterat dina huvudsakliga målsättningar eller prioriteringar i vården av din sjukdom?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

...givit dig tydliga instruktioner om symtom att hålla kolla på och när du borde söka fortsatt vård eller behandling?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

...informerat dig om nästa steg i din vård och behandling?

- Ja
 - Nej
 - Jag tar mediciner för min kroniska sjukdom, men träffar ingen vårdpersonal
-

Socialt sammanhang och psykisk hälsa

Hur ofta känner du dig isolerad från omgivningen?

- Aldrig
 - Nästan aldrig
 - Ibland
 - Ofta
-

Har du, under de senaste 12 månaderna, upplevt känslomässiga besvär såsom ångest eller nedstämdhet som du tyckte var svårt att hantera på egen hand?

- Ja
 - Nej
-

Socialt sammanhang och psykisk hälsa, fortsättning

Har du under de senaste tolv månaderna haft ett stödsamtal eller behandling relaterat till din psykiska hälsa?

Det inkluderar samtal och behandling för till exempel depression, oro/ångest eller andra psykiska besvär.

- Ja
 - Nej
-

Socialt sammanhang och psykisk hälsa, fortsättning

Vad är den huvudsakliga anledningen att du inte fått något stödsamtal eller behandling relaterat till din psykiska hälsa?

- Har inte haft något behov eller vill inte träffa en vårdgivare
 - Hade inte råd
 - Kunde inte hitta en lämplig vårdgivare
 - Visste inte hur man hittar en vårdgivare som kunde hjälpa mig
 - Väntetiderna var för långa
 - En annan anledning
-

Socialt sammanhang och psykisk hälsa, fortsättning

Har du under de senaste 12 månaderna, träffat vårdpersonal via din vårdcentral för behandling av psykisk ohälsa?

- Ja
 - Nej
-

Önskemål i livets slutskede

Nu kommer några frågor om dina eventuella framtida behov av sjukvård och om du har talat med någon om det.

I händelse av att du blir mycket svårt sjuk och inte kan ta egna beslut, har du talat med någon om vilken behandling som du skulle vilja få, eller inte vilja få?

Till exempel med din familj, en nära vän eller med någon vårdpersonal.

- Ja
- Nej
-

Har du en nedskriven plan eller ett dokument som beskriver de behandlingar som du skulle vilja få eller inte vilja få i livets slutskede?

- Ja
- Nej
-

Kostnader och försäkringar

Under de senaste 12 månaderna, ungefär hur mycket har du och din familj spenderat på receptbelagda läkemedel, behandlingar eller vård som inte omfattades av högkostnadsskyddet eller privatförsäkring?

Inkludera vad hushållet betalat upp till högkostnadsskyddet. Räkna även med patientavgifter och tandvård.

Kronor:

- Vet inte
-

Ungefär hur mycket har du och din familj, under de senaste 12 månaderna, spenderat på receptbelagda läkemedel, medicinska behandlingar eller vårdtjänster? Skulle du säga att det är...?

Inkludera utgifter för receptbelagda mediciner, tandvård och patientavgifter för sjukvård (men inte tand- eller sjukvårdsförsäkringar).

- Mindre än 650 kr
 - Från 650 kr till mindre än 3 250 kr
 - Från 3 250 kr till mindre än 6 500 kr
 - Från 6 500 kr till mindre än 13 000 kr
 - 13 000 kr eller mer
 - Vet inte
-

Diskriminering

När du har besökt vården, har du någon gång...

...blivit orättvist behandlad?

- Ja
 - Nej
-

...upplevt att dina hälsobesvär inte tagits på allvar?

- Ja
 - Nej
-

Tror du att anledningen att du är på grund av...

Flera svar kan markeras.

- ... din hudfärg eller etnicitet?
 - ... din ålder?
 - ... ditt kön eller könsidentitet?
 - ... din sexuella läggning?
 - ... din funktionsnedsättning, kroniska sjukdom, eller andra långvariga hälsotillstånd?
 - ... din religion?
 - ... ditt ursprungsland?
 - ... en språkbarriär?

 - Vet inte
-

Diskriminering, fortsättning

När du på grund av din hudfärg eller etnicitet.

Har det då hänt att du inte fått den vård eller behandling du behövde?

- Ja
 - Nej
 - Vet inte
-

När du på grund av din ålder.

Har det då hänt att du inte fått den vård eller behandling du behövde?

- Ja
 - Nej
 - Vet inte
-

När du på grund av ditt kön eller könsidentitet.

Har det då hänt att du inte fått den vård eller behandling du behövde?

- Ja
 - Nej
 - Vet inte
-

När du på grund av din sexuella läggning.

Har det då hänt att du inte fått den vård eller behandling du behövde?

- Ja
 - Nej
 - Vet inte
-

När du på grund av din funktionsnedsättning, kroniska sjukdom, eller andra långvariga hälsotillstånd.

Har det då hänt att du inte fått den vård eller behandling du behövde?

- Ja
- Nej
- Vet inte

När du på grund av din religion eller livsåskådning.

Har det då hänt att du inte fått den vård eller behandling du behövde?

- Ja
 - Nej
 - Vet inte
-

När du på grund av ditt ursprungsland.

Har det då hänt att du inte fått den vård eller behandling du behövde?

- Ja
 - Nej
 - Vet inte
-

När du på grund av en språkbarriär.

Har det då hänt att du inte fått den vård eller behandling du behövde?

- Ja
 - Nej
 - Vet inte
-

Tack för din tid! Klicka "Nästa" och "Skicka in".

Tack för din tid! Samtycke krävs för att vi ska kunna använda dina svar. Klicka därför gärna på "Nästa" och på "Skicka in" för då kommer inga påminnelser till dig om att du inte har svarat på enkäten.
